

CEMBRIT

Cembrit Windstopper

Vindtettingsplater av fibersement til nybygg og renovering



ECOproduct 

Tåler 12 mnd
eksponering!



Robust Fuktsikker Avstivende Ubrennbar Lettmontert Diffusjonsåpen

Tåler 12 mnd
eksponering!



Bak fasaden

Moderne bygg ser ofte flotte ut på utsiden, men bak fasaden er det stor forskjell på både kvalitet og materiale. Velger du feil materiale kan det få store konsekvenser.

For hva hjelper det at fasaden fremstår som feilfri, dersom konstruksjonen bak er angrepet av mugg, sopp eller råte?

Det er det indre som teller

En flott fasade er prikken over i'en.

Valg av vindsperre har avgjørende betydning for hele konstruksjonen.

Den skal være diffusjonsåpen og vindtett, i tillegg til at den skal beskytte bygget i hele byggeperioden.

Hvorfor Cembrit Windstopper?

Cembrit Windstopper er en robust og diffusjonsåpen vindsperre av miljøvennlig fibersement.

Cembrit Windstopper kan stå utildekket inntil 12 måneder, dette er et stort pluss for ditt bygg.

I tillegg vil den aldri bli angrepet av mugg, sopp eller råte.

Et produkt som holder

Med rett valg av vindsperre vil du beskytte bygget. Cembrit Windstopper er det beste valg av flere grunner:

- › Cembrit Windstopper er fuktbestandig og diffusjonsåpen
- › Cembrit Windstopper er har høy PH og er uorganisk, den angripes derfor aldri av mugg, sopp eller råte
- › Cembrit Windstopper kan stå uten fasadekledning i 12 måneder - se teknisk godkjenning fra Sintef
- › Cembrit Windstopper er ubrennbar - se brannklasser nedenfor
- › Cembrit Windstopper oppfyller kravet til brannklasse 1 (se tabell nedenfor)
- › Cembrit Windstopper er sterk og robust - slagfast og formstabil
- › Cembrit Windstopper er støyreducerende
- › Cembrit Windstopper er enkel å montere, samt lett å bearbeide
- › Cembrit Windstopper er vind- og værbestandig
- › Cembrit Windstopper har lav vekt - fra 7,6 kg/m²
- › Cembrit Windstopper er diffusjonsåpen, du kan isolere helt inntil platens bakside
- › Cembrit Windstopper monteres enkelt med skruer eller pappspiker, alle skjøter tapes
- › Cembrit Windstopper egner seg også godt som stubbloftsplate
- › Cembrit Windstopper øker konstruksjonens stabilitet (god vindavstivning)
- › Beskytter mot vind og fukt under ekstreme værforhold og sikrer en sunn og sterk konstruksjon

Cembrit 4,5 mm
Windstopper Extreme



Cembrit 9,0 mm
Windstopper Basic



Cembrit 9,0 mm
Windstopper Extreme



Produktoversikt:	Cembrit 4,5 mm Windstopper Extreme	Cembrit 9,0 mm Windstopper Basic	Cembrit 9,0 mm Windstopper Extreme
Format (mm)	1200 x 2700 x 4,5	1200 x 2700 x 9,0	1200 x 2700 x 9,0
	Lagerført	Lagerført	
Vekt (kg / m ²)	7,6	13,7	13,5
Ekvivalent luftlagstykkelse Sd (m)	0,41	0,33	0,43
Lyddemping	Rw (dB) 29	Rw (dB) 32	Rw (dB) 31
	Rw + C (dB) 28	Rw + C (dB) 30	Rw + C (dB) 29
	Rw + Ctr (dB) 25	Rw + Ctr (dB) 29	Rw + Ctr (dB) 28
Brannklasse - material	A2-s2, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Brannklasse - kledning		K ₁ 10 A2-s1, d0	K ₁ 10 A2-s1, d0
Forbruk ved montering av hele plater:			
m ² pr plate	3,24	3,24	3,24
Skruer / pappspiker pr. plate	46	46	46
Kan stå utildekket / eksponeringstid:			
Antall måneder utildekket	Inntil 12	Inntil 12	Inntil 12

Flere produkttegenskaper finner du i eget dataark på cembrit.no

CEMBRIT

Cembrit as

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger, himlinger og yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggetekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Solid, Cembrit Patina, Cembrit Cover, Cembrit Transparent, Cembrit Frontex Construction, Cembrit Windstopper, Cembrit Plank
Bygningsplater:	Cetris, Multi Force
Brannisolerende plater:	Multi Force Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:	Cembrit Bølgeplater
Treullsementplater:	Troldtekt Akustikk

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

CEMBRIT AS

Eternitveien 44
3470 SLEMMESTAD
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00
www.cembrit.no
cembrit@cembrit.no