

CEMBRIT

Cembrit MultiForce

Innvendig bygningsplate

Solid og sterk plate som tåler røff behandlingt





Lette vegger og himlinger


hvor det stilles ekstra krav

Noen vegger skal tåle litt mer enn andre. For å slippe murte eller støpte vegger, er MultiForce et godt alternativ. Det stilles ofte krav og ønsker til vegger som for eks. styrke, fuktbestandighet, brannisolering og flere egenskaper. MultiForce er utviklet for å imøtekomme alle disse kravene og man kan som en tommelfingerregel si at jo flere krav som stilles, jo mer relevant er MultiForce. Med andre ord, hvis du velger MultiForce, får du en lett vegg som med rimelighet tilfredsstillende de krav som stilles til en tung vegg. MultiForce tilfredsstillende de høyeste brannkrav til kledninger A1(Gammel klasse K1A-In1).



- Slitesterk og slagfast
- Tåler fuktig miljø
- Angripes ikke av mugg, sopp eller råte
- Brannklassifisert
- Lydisolerende
- Lett å bearbeide og montere

Dimensjonering av vegger



Typiske anvendelsesområder



Butikken

I hyllene skal veggene tåle varer ut og inn. Returflaskerommet klarer kravene til hard og slitesterk overflate.



Idrettshallen

Veggene er slitesterke. Her vist med umalte plater.



Avfallsrommet

Vegger som kan spyles og er brannsikre. Overflaten til MultiForce kan stå ubehandlet.



Verkstedet

Praktisk og billig å bygge lettvegger med MultiForce. Brannkrav og høy slitasje er viktig. Andre eksempler på anvendelsesområder er installasjonsrom, vannverk, tunneler, kulverter, sjakter og ventilasjonsrom.



Skoler og barnehager

Det viktigste her er styrke og lydisolering. Barn i bevegelse sliter. MultiForce avgir heller ingen gasser og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.



Industrien

Næringsmiddel, legemiddel og bilindustrien samt laboratorier etc. MultiForce tåler vann og de fleste kjemikalier uten at den tar skade. Tåler flere nedfuktninger og er også sterk i nedfuktet tilstand.

CEMBRIT

Cembrit as

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger, himlinger og yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Solid, Cembrit Patina, Cembrit Cover, Cembrit Transparent, Frontex Ubehandlet, HardiePlank Cembrit Windstopper
Bygningsplater:	Cetris, Multi Force
Brannisolerende plater:	Multi Force Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:	Cembrit Bølgeplater
Treullsementplater:	Troldtekt Akustikk

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

CEMBRIT AS

Postboks 56
3471 SLEMMESTAD
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00

Fax: +47 31 29 77 01

cembrit@cembrit.no